

住民の皆様へお知らせ

北見地区消防組合

硫化水素ガスによる巻添え事故にご注意ください！

全国的に硫化水素ガスによる死傷者が発生する事故が相次いでおり、組合管内でも**3件**の出動事案（5月末現在）が発生しております。現場に近づいた人がガスを吸い込み具合が悪くなる被害も発生しております。

～巻添え被害を防ぐために、次の点にご注意下さい。～

【硫化水素の特徴】

- 1 無色の気体で**空気より重たい**ので、低いところに滞留しやすい。（共同住宅では発生階の下階は特に被害の危険があります）
- 2 **腐った卵に似た強い刺激臭**がある。
- 3 粘膜（目・鼻・のど）を刺激する有毒ガスで、高濃度で死に至る。

【硫化水素発生場所の特徴】

- 1 人が倒れている場所（浴室・自動車）に「有毒ガス発生中」や「消防に通報を」等の**貼紙がある**ことがある。
- 2 入り口や窓に**テープ等で目張り**されていることが多い。

【対応策】

- 1 臭気のある浴室や車両の扉や窓を開放したり、近づかない。
- 2 屋外の風上（臭いのしない場所）に避難する。
- 3 避難後、119番通報し、消防隊の到着を待つ。
- 4 周囲の人たちに知らせ、もし発生の疑われる場所へ近づく人がいたら、引き留めてください。