

別記様式第5

(その1)

泡 消 火 設 備 点 検 票									
名 称						防 火 管 理 者			
所 在						立 会 者			
点検種別		機 器 ・ 総 合		点検年月日		年 月 日～ 年 月 日			
点 検 者		氏名		点 検 者 所 属 会 社		社名 TEL			
						住所			
点 検 設 備 名		ポンプ	製造者名		電動機	製造者名		泡消火薬剤 混 合 装 置	製造者名
			型 式 等			型 式 等			型 式 等
点 検 項 目				点 検 結 果				措 置 内 容	
				種別・容量等の内容		判 定			
機 器 点 検									
水 源	貯 水 槽		種別						
	水 量		m ³						
	水 状								
	給 水 装 置								
	水 位 計								
	圧 力 計								
	バ ル ブ 類								
加 圧 送 水 装 置	ポ ン プ 方 式	電 動 機 の 制 御 装 置	周 囲 の 状 況						
			外 形						
			表 示						
			電圧計・電流計		V	A			
			開閉器・スイッチ類						
			ヒューズ類		A				
			継 電 器						
			表 示 灯						
			結 線 接 続						
			接 地		種接地				
			予 備 品 等						

- 備考 1 この用紙の大きさは、日本産業規格A4とすること。
- 2 種別・容量等の内容欄は、該当するものについて記入すること。
- 3 判定欄は、正常の場合は○印、不良の場合は×印を記入し、不良内容欄にその内容を記入すること。
- 4 選択肢のある欄は、該当事項に○印を付すこと。
- 5 措置内容欄には、点検の際措置した内容を記入すること。

別記様式第5

泡消火設備（その2）

加 圧 送 水 装 置	ポ ン プ 方 式	起 動 装 置	手 操 動 式 起 動 部	周囲の状況						
				外 形						
				標 識						
				機 能						
		自 動 式 起 動 装 置	起 動 用 水 圧 置	開 閉 スイッチ	設定圧力	MPa				
				起 動 用 圧 力 タ ン ク		MPa				
			火 災 感 知 装 置	知 感 器	機 能	作 動 圧 力	MPa			
					閉鎖型SP ヘ ッ ド					
		電 動 機	外 形							
			回 転 軸							
			軸 受 部							
			軸 継 手							
		ポ ン プ	機 能							
			外 形							
	回 転 軸									
	軸 受 部									
	グ ラ ン ド 部									
	連 成 計 ・ 圧 力 計									
	呼 水 装 置	性 能		MPa	L/min					
		呼 水 槽			L					
		バ ル ブ 類								
		自 動 給 水 装 置								
		減 水 警 報 装 置								
	配 管 等	フ ー ト 弁								
		性 能 試 験 装 置								
	高 架 水 槽 方 式				MPa					
圧 力 水 槽 方 式				MPa						
減 圧 の た め の 措 置										
配 管 等	管 ・ 管 継 手									
	支 持 金 具 ・ つ り 金 具									
	バ ル ブ 類									
	ろ 過 装 置									
	逃 し 配 管									

- 備考 1 この用紙の大きさは、日本産業規格A4とすること。
- 2 種別・容量等の内容欄は、該当するものについて記入すること。
- 3 判定欄は、正常の場合は○印、不良の場合は×印を記入し、不良内容欄にその内容を記入すること。
- 4 選択肢のある欄は、該当事項に○印を付すこと。
- 5 措置内容欄には、点検の際措置した内容を記入すること。

別記様式第 5

泡消火設備（その 3）

泡貯蔵 消火薬槽 薬剂等	消火薬剤貯蔵槽					
	消火薬剤		L			
	圧力計		MPa			
	バルブ類					
泡混合 消火薬槽 薬剂等	外形					
	薬剤混合装置					
	加圧送液装置					
泡放出口	外形					
	泡放出障害					
	未警戒部分					
流水圧力 検知装置 ・	バルブ本体等		MPa			
	リターディング・チャンバー					
	圧力スイッチ		設定圧力 作動圧力 Mpa MPa			
	音響警報装置・表示装置					
一斉開放弁（電磁弁を含む。）						
防護区画 （高発泡を 用いる設備 に限る。）	区画変更等					
	開口部の自動閉鎖装置					
非常停止装置（高発泡を用いる設備に限る。）						
泡放射用器具 格納箱等	泡放射用器具 格納箱	周囲の状況				
		外形				
		表示				
	ホース ・ノズル	外形	ホース m× ノズル径 本 mm			
		ホースの耐圧性能				
	ホース接続口					
	開閉弁					
	表示灯					
耐震措置						

- 備考 1 この用紙の大きさは、日本産業規格 A 4 とすること。
- 2 種別・容量等の内容欄は、該当するものについて記入すること。
- 3 判定欄は、正常の場合は○印、不良の場合は×印を記入し、不良内容欄にその内容を記入すること。
- 4 選択肢のある欄は、該当事項に○印を付すこと。
- 5 措置内容欄には、点検の際措置した内容を記入すること。

別記様式第5

泡消火設備（その4）

総 合 点 検								
固定式の泡消火設備	ポンプ方式	起動性能等	加 圧 送 水 装 置					
			表 示 ・ 警 報 等					
			電動機の運転電流	A				
			運 転 状 況					
		一 斉 開 放 弁						
		分布等	低発泡を用いるもの					
			高発泡を用いるもの					
		減 圧 の た め の 措 置						
	高架水槽方式等	表 示 ・ 警 報 等						
		一 斉 開 放 弁						
		分布等	低発泡を用いるもの					
			高発泡を用いるもの					
減圧のための措置								
移動式の泡消火設備	ポンプ方式	起動性能等	加 圧 送 水 装 置					
			表 示 ・ 警 報 等					
			電動機の運転電流	A				
			運 転 状 況					
		減圧のための措置						
	発 泡 倍 率 等							
	高架水槽方式等	表 示 ・ 警 報 等						
		発 泡 倍 率 等						
		減 圧 の た め の 措 置						
備 考								
測定機器	機 器 名	型 式	校正年月日	製造者名	機 器 名	型 式	校正年月日	製造者名

- 備考 1 この用紙の大きさは、日本産業規格A4とすること。
- 2 種別・容量等の内容欄は、該当するものについて記入すること。
- 3 判定欄は、正常の場合は○印、不良の場合は×印を記入し、不良内容欄にその内容を記入すること。
- 4 選択肢のある欄は、該当事項に○印を付すこと。
- 5 措置内容欄には、点検の際措置した内容を記入すること。