

(その1)

連 結 送 水 管（共同住宅用連結送水管）点 検 票							
名 称					防 火 管理者		
所 在					立会者		
点検種別		機 器・総 合		点検年月日		年 月 日～ 年 月 日	
点 検 者		氏名		点 検 者 所属会社		社名 TEL	
						住所	
点 検 設 備 名		電 動 機	製造者名		ポ ン プ	製造者名	
			型 式 等			型 式 等	
点 検 項 目			点 検 結 果			措 置 内 容	
			種別・容量等の内容		判 定		
機 器 点 検							
送 水 口	周 囲 の 状 況						
	外 形						
	本 体						
	標 識						
放 水 用 器 具 格 納 箱 等	放水用器具格納箱		周 围 の 状 況				
			外 形				
			標 識				
	ホース・ノズル		外形・機能		ホース ノズル径 m× 本 mm		
			ホースの耐圧性能				
	放水口		周 围 の 状 況				
			外 形				
			標 識				
			開 閉 弁				
格 納 箱							
加 圧 送 水 装 置	電動機の制御装置		周 围 の 状 況				
			外 形				
			表 示				
			電 圧 計 ・ 電 流 計		V A		
			開閉器・スイッチ類				
			ヒ ュ ー ズ 類		A		
			継 電 器				
			表 示 灯				
			結 線 接 続				
	接 地		種接地				
予 備 品 等							

- | | | |
|----|---|---|
| 備考 | 1 | この用紙の大きさは、日本産業規格A 4とすること。 |
| | 2 | 種別・容量等の内容欄は、該当するものについて記入すること。 |
| | 3 | 判定欄は、正常の場合は○印、不良の場合は×印を記入し、不良内容欄にその内容を記入すること。 |
| | 4 | 選択肢のある欄は、該当事項に○印を付すこと。 |
| | 5 | 措置内容欄には、点検の際措置した内容を記入すること。 |

別記様式第20

連結送水管（その2）

加 圧 送 水 装 置	起 動 装 置	直 接 操 作 部	周 囲 の 状 況				
			外 形				
			表 示				
			機 能				
		遠 隔 操 作 部	周 囲 の 状 況				
			外 形				
			表 示				
			機 能	専 用	兼 用		
	電 動 機	外 形					
		回 転 軸					
		軸 受 部					
		軸 継 手					
		機 能					
	ポ ン プ	外 形					
		回 転 軸					
		軸 受 部					
		グ ラ ン ド 部					
		連 成 計 ・ 圧 力 計					
		性 能	MPa	L/min			
	呼 水 装 置	呼 水 槽					
バ ル ブ 類							
自 動 給 水 装 置							
減 水 警 報 装 置							
中 間 水 槽 等	中 間 水 槽	外 形					
		水 状					
	給 水 装 置						
	水 位 計						
	バ ル ブ 類						
配 管 等	管・管継手	外 形					
		配管の耐圧性能					
	支 持 金 具 ・ つ り 金 具						
	バ ル ブ 類						
	ろ 過 装 置						
	逃 し 配 管						
耐 震 措 置							

- 備考 1 この用紙の大きさは、日本産業規格A4とすること。
- 2 種別・容量等の内容欄は、該当するものについて記入すること。
- 3 判定欄は、正常の場合は○印、不良の場合は×印を記入し、不良内容欄にその内容を記入すること。
- 4 選択肢のある欄は、該当事項に○印を付すこと。
- 5 措置内容欄には、点検の際措置した内容を記入すること。

総 合 点 検								
加 圧 送 水 装 置								
電 動 機 の 運 転 電 流			A					
運 転 状 況								
備 考								
測 定 機 器	機 器 名	型 式	校正年月日	製造者名	機 器 名	型 式	校正年月日	製造者名

- 備考 1 この用紙の大きさは、日本産業規格A4とすること。
- 2 種別・容量等の内容欄は、該当するものについて記入すること。
- 3 判定欄は、正常の場合は○印、不良の場合は×印を記入し、不良内容欄にその内容を記入すること。
- 4 選択肢のある欄は、該当事項に○印を付すこと。
- 5 措置内容欄には、点検の際措置した内容を記入すること。